

11

by Perpustakaan Stikesyo Admin

Submission date: 24-Nov-2022 09:16AM (UTC+0500)

Submission ID: 1962418004

File name: 11. JMIK_Vol.9_No.3_2020_2021-1.pdf (138.42K)

Word count: 3071

Character count: 20497

1 DINAMIKA RESILIENSI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN DAMPAKNYA DI KALANGAN REMAJA YANG MENGALAMI KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN

DYNAMICS OF RESILIENCE DECISION MAKING PROCESSES AND ITS IMPACT IN ADOLESCENTS WHO HAVE PREGNANCY UNDERWEAR

Sri Handayani^{1*}, Sujono Riyadi²

*1Program studi Keperawatan, Stikes Yogyakarta, Jl. Nitikan Baru no.11 Yogyakarta Email: handayan¹⁵59@gmail.com

²Program studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Gamping, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 4342000 Email: sujono_kmpk2005@yahoo.com

1 ABSTRACT

Background: Unwanted pregnancy is an adversity that provoke a chain reaction in teenager's life. Teenage unwanted pregnancy culminates to two decision options: whether to keep the pregnancy (until term delivery and thus become a mother to the child, or giving it up for adoption) or to have an abortion. Along the pregnancy, these young girls will face conflicts. Individuals hold potency to overcome conflicts through thinking and resilience skill.

Objective: The study aimed to obtain a description of resilience dynamics from the process of decision making to its aftermath and impact in groups of teenage girls experiencing unwanted pregnancy in Special Region of Yogyakarta, Indonesia.

Methods: The methodology of this research is a longitudinal qualitative research. Respondents were married and unmarried young women in the Special Region of Yogyakarta who experienced unwanted pregnancies.

Results: Firstly, resilience dynamics in continuing pregnancy group showed a course of: a) feeling confused and panic; b) realizing they have done a stupid and embarrassing thing; c) confessing their pregnancy honestly; d) doubting whether to continue or to end the pregnancy.

Conclusion: Both groups in the first trimester still consider themselves stupid and unable to think in the long term. The advanced pregnancy group and the pregnant women group had a desire to be independent even though they still depended on their parents and felt more challenged to achieve achievements in the second trimester.

Keywords: *resilience dynamics, resilience factor and psychosocial impact, unwanted pregnancy*

PENDAHULUAN

Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)³ pada remaja yang belum menikah maupun yang telah menikah, berdampak pada dua keputusan, yaitu menjadi orangtua (meneruskan kehamilan, melahirkan dan menjadi ibu bagi anaknya atau menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi) atau mereka melakukan aborsi. Banyak remaja yang¹⁸ belum mengerti bahaya penyimpangan dalam perilaku seks pranikah. Remaja tidak berpikir secara logika tentang

apa yang mereka lakukan.¹ ²⁰ Beberapa wanita muda yang memiliki kehamilan tidak diinginkan melakukan aborsi, dan banyak melakukannya dalam kondisi tidak aman.² Sejumlah 210 juta kehamilan yang terjadi di seluruh dunia setiap tahun, sekitar 38% tidak diinginkan, dan 22% berakhir dengan aborsi.³ Hal ini merupakan sebuah perilaku yang tidak sehat, remaja terkadang berganti-ganti pasangan seksual, yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi menular seksual (IMS).⁴

1
Dinamika Resil²si Proses Pengambilan Keputusan Dan Dampaknya Di Kalangan Remaja Yang Mengalami KTD
Sri Handayani, Sujono Riyadi
Media Ilmu Kesehatan P-ISSN 2252-3413, E-ISSN 2548-6268

Perjalanan dalam menyelesaikan permasalahan setelah mengetahui kehamilan bisa dimasukkan sebagai resiliensi. Resiliensi sebagai kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi tekanan hidup⁵, kapasitas untuk merespon sesuatu dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma, terutama untuk mengendalikan tekanan hidup sehari-hari.¹¹ Daya lentur (*resiliency*) memiliki posisi kunci bagi individu dalam pengambilan keputusan pada saat menghadapi situasi-situasi sulit dan genting (*aversive conditions*). *Resiliency* memegang peranan sangat penting pada remaja yang mengalami KTD, karena *resiliency* merupakan faktor esensial bagi kesuksesan dan kebahagiaan seseorang di masa yang akan datang.⁶

Banyak faktor yang mempengaruhi resiliensi kelompok remaja yang meneruskan dan tidak meneruskan kehamilan, antara lain *support system* dari keluarga dan pasangan, pengetahuan dan dasar keimanan serta *resiliency* yang dimilikinya. Proses pengambilan keputusan mereka untuk mengakhiri kehamilan, atau sebaliknya menerima kenyataan, meneruskan kehamilan, dan bertanggung jawab sebagai orangtua, tergantung kekuatan resiliensi yang mereka miliki.³ Kekuatan resiliensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: karakteristik, kepribadian, *support system* atau sistem pendukung, dan kultur budaya, serta spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh gambaran dinamika resiliensi selama rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan serta dampak terhadap perkembangan psikososial di kalangan remaja yang mengalami KTD di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶

BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Jenis penelitian studi kualitatif *longitudinal* (*qualitative longitudinal study*), dilakukan dengan mengurutkan gejala pertumbuhan atau perkembangan dari waktu ke waktu dalam kurun waktu tertentu mengikuti perubahan resiliensi.⁷ Sejak rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan, dan dampaknya terhadap kondisi psikososial remaja tersebut, yaitu pada umur kehamilan trimester I dan trimester II.

Lokasi pertama tempat penjangkaran awal, yaitu informasi tentang responden. Tempat penjangkaran awal lebih difokuskan di tempat mitra kerja (pelayanan kesehatan). Mitra kerja lain juga dari kantor urusan agama (KUA), pusat informasi kesehatan mahasiswa (PIK-M),²⁹ bidan praktik swasta (BPS), dan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi (PIK-KR). Hasil Informasi penjangkaran pertama kemudian ditindaklanjuti dengan menemui responden langsung, atau via telepon/SMS (*short message service*).

Lokasi kedua, dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan dalam rangka

1

pengumpulan dan kelengkapan data penelitian di lokasi yang telah disepakati antara peneliti dengan responden.

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) remaja yang mengalami KTD, 2) konselor yang menangani remaja dengan KTD, 3) orang tua yang memiliki remaja dengan KTD. Jumlah responden 23 orang. Kriteria responden penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian: remaja (usia 12-22 tahun) dengan KTD, baik berstatus menikah maupun yang belum menikah, usia kehamilan awal (penjaringan pertama) ditemukan dan ditentukan sebagai responden dibatasi tidak lebih 24 minggu umur kehamilan, saat penelitian responden berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data dikumpulkan sejak pertama responden menyadari kehamilan trimester I sampai dengan umur kehamilan 24 minggu (trimester II) bagi yang meneruskan kehamilannya, dan bagi yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya diikuti di trimester I, saat aborsi, pasca aborsi. *Indepth interview* dilakukan minimal satu kali dalam dua minggu mengikuti umur kehamilan sampai batas umur kehamilan sesuai dengan kriteria. Setiap kali pertemuan berlangsung 60-90 menit. Analisis data pada penelitian ini pada awalnya menggunakan bantuan *software* berupa *Nvivo* program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiliensi sepanjang rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca

pengambilan keputusan untuk mengakhiri atau meneruskan kehamilan di kalangan remaja yang mengalami KTD.

Dinamika resiliensi pada remaja melanjutkan kehamilan. Ketika menghadapi masalah tampak dari cara menyikapi: rasa panik, bingung dan kaget, dan ada yang menerima kenyataan untuk melanjutkan kehamilan. Hal ini memperlihatkan adanya ⁵ *perseverance* yaitu sikap individu yang tetap berjuang dalam menghadapi situasi sulit. Kejujuran mengakui kehamilan diungkapkan kepada orang terdekat yaitu pasangan ataupun ibu. Kejujuran ini diungkapkan pada trimester I, begitu menyadari dirinya hamil.

Keraguan dan timbul ketakutan karena upaya aborsi pada trimester I tidak berhasil dan terhadap resiko aborsi yang mereka baca dan dengar dari mereka yang pernah melakukan aborsi. Keputusan melanjutkan kehamilan merupakan pilihan terakhir setelah gagal mengakhiri kehamilan. Semua responden yang melanjutkan kehamilan pernah mencoba berusaha untuk mengakhiri kehamilannya secara tradisional, seperti minum jamu, minum perasan nanas dan lainnya, walaupun demikian, mereka mengatakan bila berhasil mereka bersyukur, jika tidak mereka siap bila harus meneruskan kehamilannya.

Aspek *eaningfulness* pada kelompok yang meneruskan kehamilan, pada awalnya mereka memiliki tujuan atau cita-cita, saat memasuki trimester II, responden mampu mengubah tujuan dengan tidak

1

menghilangkan tujuan awal, sadar untuk bertanggung jawab dengan meneruskan kehamilan. Responden merasakan hidupnya lebih bermakna ketika dirinya mampu bertanggung jawab.

Kelompok yang meneruskan kehamilan menyadari bahwa belajar dari pengalaman mereka sanggup untuk meneruskan kehamilan sekaligus menanggung konsekuensi yang dari keputusannya.

Dinamika resiliensi pada remaja yang tidak melanjutkan kehamilan. Keinginan untuk menghentikan kehamilan muncul di saat trimester I. Kebingungan, kepanikan menghadapi kehamilan dan takut terhadap konsekuensinya. Kehamilan tidak diinginkan dipandang sebagai masalah yang harus diakhiri bagaimanapun caranya. Kejujuran kepada orang tua yang dilakukan responden adalah untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua terhadap tindakan aborsi yang dipilihnya. Mereka menganggap meneruskan kehamilan sebagai bentuk beban hidup, dan dapat diatasi dengan melakukan aborsi. Mereka menyadari bahwa aborsi merupakan keputusan yang tepat karena berdasarkan pengalaman, kehamilan seperti yang dijalani saat ini tidak bisa ditanggung.

Pada trimester I, semua responden sempat menyerah (*succumbing*), dengan permasalahan yang membelit mereka terkait dengan KTD yang mereka alami. Mereka sangat syokh, dan tertekan. Oleh karena perasaan tersebut, mereka sangat agresif untuk mencari penyelesaian dan jalan keluar.

Mereka berpendapat bahwa jalan satu-satunya adalah aborsi. Setelah mereka berhasil melakukan aborsi, mereka mencoba bertahan (*survival*), mereka mengungkapkan bahwa perasaan mereka lebih lega, namun, sesaat kemudian beralih ke perasaan menyesal, perasaan berdosa, dan bersalah karena telah membunuh darah dagingnya sendiri. Perasaan ini terus mengganggu responden hingga pada trimester II.

Setelah aborsi, sebagian responden menjawab bahwa dirinya merasa lebih kuat, namun sebagian justru menyesali keputusan dan berdampak pada rasa putus asa, dan rasa bersalah. Rasa lega hanya bersifat sementara karena telah terbebas dari kondisi hamil, tetapi rasa bersalah justru terus melekat pada responden.

Aspek *existential aloneness*. Masing-masing responden memberikan jawaban yang bervariasi, namun menunjukkan pola yang sama. Mereka melibatkan orang lain dan meminta bantuan ketika orang lain dibutuhkan.

Faktor-faktor yang berperan dalam dinamika resiliensi sepanjang rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan baik di kalangan remaja dengan KTD yang mengakhiri kehamilan maupun yang meneruskan kehamilannya.

Keyakinan pada Tuhan merupakan cara pandang responden terhadap kehamilan di masa lalu terbentuk dalam persepsi bahwa kehamilan merupakan bagian dari hidup yang

1

harus terencana., kehamilan seharusnya dilakukan ketika mereka telah selesai kuliah, setelah menikah dan memiliki pendapatan sendiri. Kehamilan tidak terencana yang mereka jalani merupakan bentuk ketidak hati-hatian dalam melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.

Keberadaan orang dekat menunjukkan adanya faktor *i have* dalam menyikapi kehamilan. Faktor *i have* merupakan faktor bantuan dan sumber dari luar yang meningkatkan resiliensi. 1) kedekatan terhadap seseorang dirasa penting untuk menjadikannya seseorang yang patut dijadikan contoh, 2) interaksinya dengan orang-orang terdekat seperti pasangan, keluarga, dan teman dirasa perlu untuk membantu mereka ketika dalam kesulitan.

Kemampuan responden membangun komunikasi. Sebagian besar responden pada kelompok yang meneruskan kehamilan menunjukkan keterasingan dengan teman-temannya. Pada kelompok tidak meneruskan kehamilan menunjukkan berbagai variasi, misalkan sebagian menunjukkan bahwa sebelum aborsi didampingi oleh pasangan. Sebagian lagi menunjukkan bahwa responden didampingi oleh orangtua. Setelah melakukan aborsi, responden pada kelompok yang tidak meneruskan kehamilan menunjukkan jawaban tidak adanya seseorang yang dekat untuk mendampingi baik pasangan, orangtua maupun teman.

Dampak pengambilan keputusan di kalangan remaja yang mengalami KTD, baik yang mengakhiri maupun meneruskan kehamilan terhadap kondisi psikososial. Persepsi diri sebagai bodoh, tidak bisa berpikir panjang dan rendah diri.

Kelompok yang meneruskan maupun tidak meneruskan kehamilan memiliki kesamaan dampak *identity* Sebelum mengetahui kehamilan mereka hanya berpikir untuk saat ini saja atau berpikiran pendek. Muncul keinginan untuk mandiri meskipun masih bergantung pada orang tua. Lebih tertantang untuk berprestasi atau justru sebaliknya.

Keputusan melanjutkan ataupun mengakhiri kehamilan telah berdampak terhadap pencapaian prestasi (*achievement*) responden.

Mengurangi interaksi dengan lawan jenis dan membatasi aktivitas seksual dengan pasangan. Sikap responden dengan mengurangi interaksi dengan lawan jenis dan membatasi aktivitas seksual dengan pasangan menunjukkan bahwa KTD berdampak terhadap aktivitas seksual responden.

Resiliensi sepanjang rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan untuk mengakhiri atau meneruskan kehamilan di kalangan remaja yang mengalami KTD.

Dinamika resiliensi pada remaja melanjutkan kehamilan seperti merasa panik dan bingung. Kondisi *shock* setelah

1

mengetahui dirinya hamil. Responden merasa kecewa, marah, sedih dan berbagai emosi negatif lainnya.⁸

Menyadari telah melakukan hal yang bodoh dan memalukan. Sikap menyadari kesalahan merupakan pijakan awal untuk melakukan perbaikan dan kembali fokus pada masa depan.⁹

Jujur mengakui kehamilan. Responden yang melibatkan orangtua akan meminta pasangan untuk ikut terlibat dan meminta kesediaan pasangan untuk memberikan pertanggungjawaban.¹⁰

Lebih memilih orang lain untuk mengungkapkan kehamilannya. Setelah gagal mengakhiri kehamilannya atau kehamilan sudah besar baru mengungkapkan kehamilannya.¹¹ Muncul keraguan untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Keraguan untuk aborsi atau melanjutkan kehamilan memperlihatkan dinamika resiliensi. Remaja dengan KTD berada dalam keraguan karena ingin berada dalam kondisi normal sesuai dengan norma-norma masyarakat sekitarnya.¹²

Terpaksa melanjutkan kehamilan, keputusan melanjutkan kehamilan merupakan pilihan terakhir setelah gagal mengakhiri kehamilan. Dalam proses tersebut trimester II responden melanjutkan kehamilan karena takut resiko aborsi atau gagal aborsi. Niat tidak menggugurkan kehamilan. Responden yang meneruskan kehamilan, karena keinginan yang kuat dari dirinya sendiri. Kehamilan juga memiliki

makna bagi responden yaitu sebagai bentuk tanggung jawab.¹²

Bingung untuk beraktivitas di luar rumah, kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dirinya hamil tetap memberikan pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga mereka membutuhkan kedisiplinan **ketika berjuang menghadapi situasi yang sulit dan kurang menguntungkan baginya.**

Berusaha menyesuaikan diri, tetap meneruskan kuliah, keinginan untuk meneruskan cita-cita tersebut dilakukan dengan bentuk adaptasi kondisi setelah menerima kehamilan. Adaptasi yang dilakukan di antaranya dengan berpindah tempat kuliah.

Merencanakan menikah setelah melahirkan, perempuan melahirkan tanpa memiliki suami dipandang tidak bermoral. Dalam hal ini, menikah menjadi pilihan paling lazim bagi remaja dengan KTD. Dorongan bagi responden pada kelompok meneruskan kehamilan untuk menerima dan menyiapkan kehamilan memperlihatkan aspek *perseverance* dalam dinamika resiliensi.¹²

Bersedia merawat diri sendiri dan janin selama kehamilan. Dinamika resiliensi aspek *meaningfulness* pada kelompok yang meneruskan kehamilan mengalami perubahan saat trimester I maupun trimester II. **Meaningfulness, merupakan kesadaran individu bahwa hidupnya memiliki tujuan dan diperlukan usaha untuk mencapai tujuan tersebut.**¹²

1

Memelihara anak sebagai bentuk tanggung jawab dan penebusan dosa. Kesiapan responden untuk bertanggung jawab dengan meneruskan kehamilan memperlihatkan aspek *meaningfulness responden*.¹² Bersedia menerima dan menjalani. Responden telah bersikap positif dengan menerima dan menjalani kehamilan dengan segala konsekuensinya. Hal ini merupakan sikap ²⁴ penerimaan diri yang didefinisikan sebagai ciri utama dari kesehatan mental serta aktualisasi diri yang khas dan berfungsi optimal yang menunjukkan adanya kematangan dalam bersikap.¹³ Merasa harus siap mental, kehamilan tidak dikehendaki menjadi bahan refleksi bagi responden. Responden mampu melihat sisi positif dan fokus pada masa depan dengan menyiapkan mental untuk menghadapi segala kemungkinan. Keharusan siap mental merupakan keputusan responden untuk bertanggung jawab meskipun pasangan kurang mendukung.

Dinamika resiliensi mulai dari awal responden mengetahui telah mengalami KTD hingga memutuskan untuk melanjutkan kehamilan. Dinamika resiliensi mulai dari awal responden mengetahui telah mengalami KTD hingga memutuskan untuk aborsi (mengakhiri kehamilan).

Faktor-faktor yang berperan dalam dinamika resiliensi sepanjang rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan baik di kalangan

remaja dengan KTD yang mengakhiri kehamilan maupun yang meneruskan kehamilannya. Faktor Keyakinan pada Tuhan. Faktor Dukungan orang terdekat: pasangan, keluarga dan teman. Kemampuan responden membangun komunikasi.

Dampak pengambilan keputusan di kalangan remaja yang mengalami KTD baik yang mengakhiri maupun meneruskan kehamilan terhadap kondisi psikososial. Persepsi diri sebagai bodoh, tidak bisa berpikir panjang dan rendah diri. Muncul keinginan untuk mandiri meskipun masih bergantung pada orang. Mengurangi interaksi dengan lawan jenis dan membatasi aktivitas seksual dengan pasangan. Lebih tertantang untuk berprestasi atau justru sebaliknya.

Dinamika resiliensi selama rentang proses pengambilan keputusan sampai pasca pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan semua responden yang mengalami KTD melalui empat proses resiliensi, yaitu ¹⁹ mengalami situasi cukup menekan (*significant adversity*), *succumbing* (mengalah), *survival* (bertahan), *recovery* (pemulihan), dan *thriving* (berkembang dengan pesat). Namun, tiap responden mempunyai variasi atau perbedaan di masing-masing tahapan.

KESIMPULAN

Dinamika ketahanan dalam kelompok kehamilan sejak trimester pertama, memiliki pilihan lain selain melanjutkan kehamilan.

1

Pada trimester pertama dan kedua, kelompok kehamilan berlanjut biasanya memiliki dinamika ketahanan sebagai berikut: merasa bingung untuk melakukan kegiatan di luar rumah, berusaha menyesuaikan diri dan melanjutkan belajar di perguruan tinggi, berencana menikah setelah melahirkan bayi, kesediaan untuk merawat diri sendiri dan janin selama kehamilan, membesarkan anak-anak sebagai tanggung jawab dan bentuk pengampunan, berusaha menerima dan menanggung keadaan dan merasakan kebutuhan akan kesiapan mental.

TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada Sulistyawati Prabandari, S.ST, M. Kes selaku Ketua Stikes Yogyakarta dan Kuswanto Hardjo, dr, M. Kes selaku Dekan fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

KEPUSTAKAAN

- Priliana, WK.. Pengaruh Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Seksual Pra Nikah pada Mahasiswa AKPER di Yogyakarta. *Media Ilmu Kesehatan*. 2017. Vol 6, (3): 244-248.
- Tesfaye, T., Tilahun, T. & Girma, E. Knowledge, attitude and practice of emergency contraceptive among women who seek abortion care at Jimma University specialized hospital, southwest Ethiopia. *BMC women's health*. 2012, 123.
- Hamdela, B. G., Mariam, A. & Tilahun, T. Unwanted pregnancy and associated factors among pregnant married women in Hosanna Town, Southern Ethiopia. *PLoS ONE*. 2012, Vol 7 (39074).
- Agustina, SA. Murti, B. Demartoto, A. Penerapan Health Belief Model Sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Menular Seksual Pada Ibu Rumah Tangga. *Media Ilmu Kesehatan*. 2016. Vol 5 (3). 175-183.
- Christopherson, S., Michie, J. & Tyler, P. Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. 2010, Vol 3 (1): 3-10.
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A.S., Panter-Brick, C. & Yehuda, R. Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European journal of psychotraumatology*. 2014, Vol 5.
- Danim, S. & Darwis. *Metode Penelitian Kebidanan: Prosedur, Kebijakan dan Etik*. Jakarta:EGC. 2003.
- Kusumaningrum, D.N. Pengambilan Keputusan Pada Kehamilan Tidak Diinginkan Remaja (Studi Kasus Pada Responden Remaja Pilar - F28BI Jawa Tengah). *Unpublished Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. 2009
- Windle, G. What is resilience? A review and concept analysis. *Reviews in Clinical Gerontology*, 2011. Vol 21 (02): 152-169.
- Brandão, E. R. *Disclosure of teenage pregnancy in middle-class families: tensions and dilemmas, Sexuality, Culture and Politics - A South American Journal*. 2013
- Somers, C.L, Tolia, S. & Anagurthi, C. Parent-Adolescent Relationships and Adolescent Sexual Behavior: Patterns by Adolescent Gender. *Journal of Business and Social Science International*. 2012. Vol 3 (7): 66-76.
- Mohamad, N.A. & Sumari, M. Adolescents with an unwanted pregnancy: An experience *Counselling, Psychotherapy, and Health*, 2013. Vol 8 (14): 8-21.
- Sagone, E. & Caroli, M. E. Relationships Between Psychological Well-Being And Resilience In Middle And Late Adolescents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2014. Vol 14 (1): 881-887.

ORIGINALITY REPORT

36%
SIMILARITY INDEX

33%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	11%
2	Sujono Riyadi. "PENGARUH PAPARAN MEDIA, SIKAP DAN NIAT TERHADAP PERILAKU TIDAK MEROKOK REMAJA DI YOGYAKARTA", MEDIA ILMU KESEHATAN, 2021 Publication	3%
3	ugm.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II Student Paper	2%
5	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
6	academic.oup.com Internet Source	1%
7	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
8	www.reproductive-health-journal.com Internet Source	1%

9	www.researchgate.net Internet Source	1 %
10	bmcpublichealth.biomedcentral.com Internet Source	1 %
11	es.scribd.com Internet Source	1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	1 %
13	Submitted to University of Nebraska, Lincoln Student Paper	1 %
14	core.ac.uk Internet Source	1 %
15	ejournal.unimugo.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
17	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
18	Wiwi Kustio Priliana. Media Ilmu Kesehatan, 2017 Publication	1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %

20	docplayer.info Internet Source	1 %
21	journal.unimma.ac.id Internet Source	1 %
22	1library.net Internet Source	<1 %
23	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	media.neliti.com Internet Source	<1 %
26	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.suara.com Internet Source	<1 %
28	penelitiankesmas.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	pikmlarashati.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	www.scribd.com Internet Source	<1 %
31	www.ylsa.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off